

# "ALKA"

PRODUCENT MATERACY I MEBLI



WYGODNY I ZDROWY SEN

P.H.U. „ALKA” Sp. j.

Świerczów 128  
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 227 52 99  
fax: 17 227 19 85

[biuro@alka-materace.net](mailto:biuro@alka-materace.net)  
[www.alka-materace.net](http://www.alka-materace.net)



# "ALKA"

## PRODUCENT MATERACY I MEBLI

Jesteśmy aktywnie i dynamicznie rozwijającą się firmą istniejącą od 2007 roku. Tworzymy profesjonalny, kreatywny i wykwalifikowany zespół, posiadający duże doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedaży materacy i mebli.

Nasze wyroby charakteryzuje przede wszystkim funkcjonalność oraz dokładność wykonania. Szeroka oferta produktów pozwala atrakcyjnie i wygodnie urządzić wnętrze każdej sypialni i nie tylko.

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym możemy dopasować ofertę do potrzeb oraz wymagań rynku. Stale powiększamy i doskonalimy asortyment, tworząc standardowe produkty katalogowe oraz zamówienia niesystemowe na indywidualne zlecenie Klienta.

W procesie produkcji materacy i mebli używamy atestowanych i certyfikowanych polskich materiałów o najwyższej jakości. Zastosowane pianki, sprężyny, tkaniny i płyty meblowe są przyjazne dla zdrowia człowieka i zgodne z wymogami ochrony środowiska. Kładziemy ogromny nacisk na jakość i estetykę wykonania produktu, dbając o najmniejszy szczegół tak, aby każdy materac oraz każdy mebel był najwyższej klasy.

Nasza oferta dedykowana jest przede wszystkim salonom meblowym, hotelom, ośrodkom wypoczynkowym, akademikom, domom dziecka, szpitalom, ośrodkom zdrowia, jak również klientom indywidualnym.

Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: „Produkcja i sprzedaż materacy, wyposażenia. Świadczenie usług w zakresie obróbki mebli”.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne i fachowe doradztwo, wysoką jakość produktów, terminową realizację zamówień, solidne przygotowanie towaru do transportu oraz dowóz do odbiorcy.



**Nasze Dobre  
Podkarpackie**



**Lider Regionu**

O  
NAS

P.H.U. „ALKA” Sp. j.

Świerczów 128  
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 227 52 99  
fax: 17 227 19 85

biuro@alka-materace.net  
www.alka-materace.net



# spis TREŚCI

|  |    |
|--|----|
| <b>MATERACE</b> .....                                | 4  |
| A piktogramy .....                                   | 6  |
| B poradnik użytkownika .....                         | 8  |
| C materace piankowe .....                            | 9  |
| D materace bonellowe .....                           | 17 |
| E materace kieszeniowe .....                         | 21 |
| F materace kieszeniowe z końskim włosiem .....       | 29 |
| G materace kieszeniowe z pianką lateksową .....      | 31 |
| H materace kieszeniowe z pianką termoelastyczną .... | 37 |
| I materace kieszeniowe z siateczką 3D .....          | 43 |
| J materace lateksowe .....                           | 47 |
| K materace królewskie .....                          | 49 |
| L materace dziecięce .....                           | 53 |
| M AKCESORIA .....                                    | 57 |
| N pokrowce na materace .....                         | 58 |
| O prześcieradła i nakładki higieniczne .....         | 62 |
| P poduszki .....                                     | 63 |
| R materace medyczne .....                            | 65 |
| S pokrowce medyczne .....                            | 71 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>MEBLE</b> .....        | 72 |
| A łóżka .....             | 74 |
| B sofki dziecięce .....   | 87 |
| C szafy .....             | 88 |
| D komody .....            | 89 |
| E szafki nocne .....      | 90 |
| F półki wiszące .....     | 90 |
| G szafki RTV .....        | 91 |
| H stelaże .....           | 93 |
| I tkaniny z kolekcji .... | 97 |
| J dekony .....            | 98 |
| <b>NOTATKI</b> .....      | 99 |



# IMMATE



# RACE



P.H.U. „ALKA” Sp. j.

Świerczów 128  
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 227 52 99  
fax: 17 227 19 85

biuro@alka-materace.net  
www.alka-materace.net



**SPRĘŻYNA BONELL** Wykonana jest z wysokogatunkowego drutu o grubości 2,2 mm. Ma kształt obustronnie zwięzający się ku środkowi. Materace zbudowane na bazie bonellu charakteryzują się sprężystością progresywną, dzięki której w miarę nacisku zwiększa się opór sprężyn, dlatego tego typu materac może służyć osobom o zdecydowanie różnej wadze ciała. System bonellowy cechuje również elastyczność powierzchniowa, co oznacza, że działające na materac podczas jego użytkowania siły rozłożone zostaną po całej jego powierzchni.



**SPRĘŻYNY KIESZENIOWE 7 STREF TWARDOŚCI** Wykonane są z drutu o grubości 1,6mm oraz 1,8mm. Łączą się ze sobą cienkim woreczkiem tkaninowym, który tłumi głozy uginających się sprężyn. Pozwala również pracować każdej sprężynie osobno, przez co żadna pod wpływem nacisku nie ciągnie za sobą sprężyn wokół siebie. Charakterystyczną cechą sprężyn kieszeniowych 7 strefowych jest elastyczność punktowa, dopasowanie się oraz podparcie naturalnych krzywizn kręgosłupa. Formatka składa się z 260 sprężyn na m<sup>2</sup>.




**SPRĘŻYNY KIESZENIOWE BEZ STREF TWARDOŚCI** Wykonane są z drutu o grubości 1,8mm. Sprężyny kieszeniowe bez stref twardości pozwalają na równomierne rozłożenie ciała i dopasowanie się do anatomicznej budowy niezależnie czy osoba jest wysoka czy niska. Materace ze sprężyną kieszeniową bez stref twardości są twardsze niż ze sprężyną o 7 strefach twardości, dzięki temu materac jest oporniejszy i mocniejszy oraz utrzymuje większy ciężar ciała. Formatka składa się z 223 sprężyn na m<sup>2</sup>.



**SPRĘŻYNY KIESZENIOWE MICRO 7S (MULTIPOCKET)** Wykonane są z drutu o grubości 1,3mm -1,4mm. W porównaniu do sprężyn kieszeniowych w formacie multipocket znajduje się dwa razy więcej sprężyn. Oznacza to lepsze podparcie kręgosłupa, dokładniejsze dopasowanie do ciała, większą elastyczność i stabilność powierzchni. Nacisk pomiędzy sąsiadującymi ze sobą sprężynami jest minimalny, co znacząco podnosi jakość snu. Dzięki dużej ilości sprężyn ciało ma więcej punktów podparcia, co powoduje dokładniejsze rozłożenie ciężaru osoby leżącej, a to z kolei przyczynia się do dłuższej żywotności całego materaca. Formatka składa się z 495 sprężyn na m<sup>2</sup>.



**PIANKA POLIURETANOWA** Charakteryzuje się sprężystością oraz wytrzymałością. Może być wykonana z różnych gęstości i twardości. Pianka o wysokiej gęstości jest odporna na różnego rodzaju naciski, odkształcenia i wygniecenia. Odznacza się bardzo dobrą cyrkulacją powietrza, jest przewiewna. To podstawowy wkład materacy sprężynowych, gdzie jest zastosowana do wzmocnienia i zabezpieczenia boków sprężyn. Przeznaczona również dla dzieci, gdyż delikatny i kształtujący się kręgosłup powinien mieć stabilne i twardsze podparcie.



**PIANKA WYSOKOELASTYCZNA** Jej główną zaletą jest wysoka sprężystość oraz elastyczność punktowa. Dzięki swojej strukturze bardzo dobrze dopasowuje się do naturalnych krzywizn kręgosłupa, zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru ciała dając wysoki komfort i mocne podparcie części lędźwiowej. Pianka charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na odkształcenia i wygniecenia, co wpływa na dłuższą żywotność materaca. Uniemożliwia rozwój roztoczy i innych bakterii. Polecana szczególnie alergikom.



**PIANKA LATEKSOWA** Lateks produkowany jest z mlecza kauczukowego. Doskonale i błyskawicznie dopasowuje się do kształtu ciała osoby leżącej. Nie wywiera ucisku i sprzyja regeneracji mięśni poprzez poprawienie krążenia. Charakteryzuje się elastycznością, trwałością oraz odpornością na odkształcenia. Struktura perforowana (z otworkami) lateksu zapewnia lepszą wentylację materaca. Właściwości antyalergiczne i antygrzybicze pianki lateksowej zapewniają ochronę przed rozwojem bakterii, pleśni i roztoczy.

legenda  
**PIKTOGRAMY**






### PIANKA TERMOELASTYCZNA „LENIWA”

Kluczową cechą pianki jest zdolność inteligentnego, powolnego dopasowania się do kształtu osoby leżącej. Jej wrażliwość na temperaturę powoduje, że gdy temperatura będzie się obniżać pianka staje się coraz twardsza, natomiast przy cieplej temperaturze staje się bardziej miękka, powodując że ciało będzie się zapadać. Doskonałe podparcie powoduje redukcję nacisku na całej powierzchni ciała, zmniejsza napięcie mięśni oraz eliminuje cierpienie nóg i ramion. Szczególnie polecana osobom, które zmagają się z odleżynami.



### MATA KOKOSOWA

Wykonana z włókna kokosowego. Klejona jest naturalnym lateksem, który gwarantuje mocne wiązanie się włókien, co zapobiega kruszeniu się kokosu i przedostaniu na zewnątrz materaca. Zapewnia dużą twardość oraz zwiększoną wytrzymałość materaca, dzięki czemu jest on bardziej odporny na wygniecenia i deformację. Polecana przy materacach sprężynowych, ponieważ zabezpiecza sprężyny przed wybiciem się przez wierzchnią piankę. Mata kokosowa poddawana jest mineralizacji, która zapobiega procesom gnilnym i skutecznie chroni przed grzybami i pleśniami.



### KOŃSKIE WŁOSIE

Naturalny, mocno ściskany surowiec pozyskiwany z końskiej grzywy lub ogona. Zastosowany w materacach usztywnia całą konstrukcję. Bardzo wolno chłonie wodę, ponieważ pokrywa go warstwa naturalnego oleju. Doskonale odprowadza wilgoć, dzięki czemu pozwala zachować suchość materaca i zapewnia mu odpowiednią wentylację. Dzięki swoim właściwościom tworzy środowisko nieprzyjazne dla różnego rodzaju mikroorganizmów, uniemożliwiając ich rozwój. Końskie włosie polecane jest szczególnie osobom z problemami nadmiernego pocenia się. Wchłonięty pot szybko paruje przy krótkim wietrzeniu.



### SIATKA DYSTANSOWA 3D

Dzięki swojej strukturze siateczka 3D zapewnia nieustanną i swobodną cyrkulację powietrza pod całym ciałem. Posiada ważną funkcję w postaci możliwości odprowadzania zgromadzonej wewnątrz materaca wilgoci. Cechuje się doskonałą elastycznością, wysoką odpornością na odkształcenia oraz optymalnym rozłożeniem nacisku całego ciała. Posiada właściwości antybakteryjne, antyalergiczne, oddychające. Warstwa siatki 3D minimalizuje rozwój roztoczy i bakterii oraz jest naturalną ochroną przed pleśnią. Szczególnie polecana osobom, które mają problemy z odleżynami.



### PRZEKŁADKA TAPICERSKA

Materiał charakteryzujący się dużą odpornością na rozciąganie, rwanie i ścieranie. Zastosowany jako wypełnienie materaca, zabezpiecza sprężyny oraz oddziela je od pianki lub kokosu.



### POKROWIEC PIKOWANY OBUSTRONNIE

Pozwala na użytkowanie go z każdej strony, przez co można dwa razy dłużej z niego korzystać. Pokrowce jednostronne zużywają się znacznie szybciej. Pokrowiec materaca wykonany z tkaniny poliestrowej daje uczucie miękkości i delikatności, co przyczynia się do lepszego komfortu podczas spania. Można wykonać również pokrowiec z tkaniny trudnopalnej, szczególnie polecany do hoteli i pensjonatów.



### ZAMEK ROZDZIELCZY

Zamek błyskawiczny rozsuwany z trzech stron, pozwala na łatwe ściągnięcie pokrowca, dzięki temu można go wyprać oraz przewietrzyć wkład materaca.

H1

MIĘKKI

H2

ŚREDNIO TWARDY

H3

TWARDY

H4

BARDZO TWARDY

Kupując **nowy materac** nie zdajemy sobie często sprawy jak o niego dbać, aby zapewnić jak najlepszą **higienę i komfort**.

Ważne jest zachowanie pewnych **zasad** przy **użytkowaniu** materaca, które gwarantują jego długą żywotność. Warto poznać kilka z nich, aby służył nam przez długie lata.

Dwie strony materaca.

Ochrona przed zabrudzeniami.

Czysty i zdrowy sen.

## poradnik UŻYTKOWANIA

B

- Upewnij się, czy właściwie zainstalowałeś materac. Ważne jest, aby nie leżał bezpośrednio na podłodze. Nie będzie wówczas właściwie oddychał, co może spowodować zbieranie się wilgoci w dolnej części materaca. Cała wilgoć, jaką w nocy wypocimy, pozostanie we wkładzie, dając tym samym idealne środowisko dla rozwoju roztoczy.
- Ważnym elementem jest stelaż. Często niewłaściwie dobrany powoduje deformację materaca. Najlepszym rozwiązaniem są te stelaże, w których listwy są oddalone od siebie nie więcej niż 3 cm. Dobranie odpowiedniego stelaża poprawia komfort snu zapewniając swobodny przepływ powietrza i wentylację materaca.
- Warto stosować podczas użytkowania materaca pokrowiec, gdyż chroni on produkt przed zniszczeniami od strony stelaża. Natomiast prześcieradło dodatkowo zabezpiecza wierzchnią część materaca.
- Pokrowiec najbezpieczniej prać w temperaturze 30 °C, najlepiej w pralniach chemicznych.
- Materace dzielimy na jednostronne i dwustronne. Aby przedłużyć żywotność produktu zaleca się cztery razy w roku obracać materace jednostronne głowa - nogi, a dwustronne dodatkowo góra - dół. Dla poprawy higieny snu materac należy regularnie wietrzyć i odkurzać, najlepiej odkurzaczem z filtrem wodnym, zatrzymującym rozwój roztoczy.
- Ku niezadowoleniu dzieci, po materacu nie należy skakać, można w ten sposób zniszczyć jego konstrukcję. Z tego samego powodu nie powinniśmy zginać, składać, zwijać materaca czy siadać na jego krawędziach.
- Stosując się do powyższych zasad mamy pewność, że materac posłuży nam na lata i nie straci swoich właściwości.

jak dbać  
O MATERAC?

Wyróżniamy kilka rodzajów materacy piankowych, w zależności od zastosowanej pianki: poliuretanowej, wysokoelastycznej, z wzdłużnymi i poprzecznymi kanalikami czy lateksowej. Zaletą tych materacy jest lekkość, wysoki poziom elastyczności i doskonałe dostosowywanie się do kształtu ciała, idealnie podtrzymując je podczas snu.



materace  
**PIANKOWE**

## PAWEŁ

### Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup>
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac twardy
  - wysokość materaca 12 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




H3

## ARNOLD

### Wkład materaca:

- pianka wysokoelastyczna 35 kg/m<sup>3</sup>
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 14 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



H2

## TWIN

### Wkład materaca:

- pianka wysokoelastyczna 35 kg/m<sup>3</sup> z jednej strony
  - pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup> z drugiej strony
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielnicy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony różnej twardości
  - materac miękki / średnio twardy
  - wysokość materaca 14 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## PODRÓŻNY

### Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup>
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielnicy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# ANDRZEJ

## Wkład materaca:

- pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup>
- pianka lateksowa 2 cm obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielnicy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 24 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# PRZEMEK

## Wkład materaca:

- pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup>
- pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 24 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# CEZARY

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup>
- mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac bardzo twardy
- wysokość materaca 14 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





## NIKODEM

### Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup>
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm jednostronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielnicy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony różnej twardości
  - materac twardy / bardzo twardy
  - wysokość materaca 13 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## ANDRZEJ 2

### Wkład materaca:


- pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup>
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielnicy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac bardzo twardy
  - wysokość materaca 26 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## PRZEMEK 2

### Wkład materaca:

- pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup>
- pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
- mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac bardzo twardy
- wysokość materaca 26 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



**Bonell**  
to formatka  
sprężynowa  
wykonana  
ze specjalnie  
hartowanego drutu.  
Cechują ją trwałość  
i sprężystość,  
przez co jest  
najpopularniejszym  
**systemem  
sprężynowania.**

Charakteryzuje się  
dobrą jakością,  
wysokim  
komfortem  
eksploatowania,  
a jej dwustożkowy  
kształt powoduje  
bardzo dobrą  
przepuszczalność  
powietrza.




D

materace  
**BONELLOWE**

# MARCEL

## Wkład materaca:


- sprężyna bonell
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac miękki
  - wysokość materaca 14 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# FLORIAN

## Wkład materaca:

- sprężyna bonell
  - pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac miękki
  - wysokość materaca 14 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# AMELIA

## Wkład materaca:

- sprężyna bonell drut grubości 2,2 mm
- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
- lateksowana mata kokosowa 1 cm jednostronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony o różnej twardości
- materac miękki / średnio twardy
- wysokość materaca 15 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# IZYDOR

## Wkład materaca:

- sprężyna bonell drut grubości 2,2 mm
- pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
- lateksowana mata kokosowa 1 cm jednostronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony o różnej twardości
- materac miękki / średnio twardy
- wysokość materaca 15 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# WINCENTY

## Wkład materaca:

- sprężyna bonell drut grubości 2,2 mm
- pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
- lateksowana mata kokosowa 1 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac średnio twardy
- wysokość materaca 16 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# WINCENTY 2

## Wkład materaca:

- sprężyna bonell drut grubości 2,2 mm
- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
- lateksowana mata kokosowa 1 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac średnio twardy
- wysokość materaca 16 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



Formatki  
**pocket**  
to niepołączone  
ze sobą  
**sprężyny**  
**kieszeniowe.**

Każda  
z formatek  
pracuje  
niezależnie  
od pozostałych,  
powodując  
zwiększenie  
wytrzymałości  
sprężyn.  
Wysokie  
zagęszczenie  
formatek  
w materacu  
wpływa  
na elastyczność  
punktową  
materaca.



E

materace  
**KIESZENIOWE**

# AVANTI

## Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 16 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# LAGUNA

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 16 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





## EMILIAN 2

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 16 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## CYPRIAN

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 4 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac twardy
  - wysokość materaca 20 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## SEWERYN

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 6 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac twardy
  - wysokość materaca 24 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## SOREL

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm jednostronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac średnio twardy / twardy
  - wysokość materaca 17 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# MARINO

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
- mata kokosowa lateksowana 1 cm z jednej strony
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony o różnej twardości
- materac średnio twardy / twardy
- wysokość materaca 17 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# IGNACY

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> z jednej strony 2 cm, z drugiej strony 4 cm
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac średnio twardy / twardy
  - wysokość materaca 19 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




H2/  
H3

# FELIX JUNIOR

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 1 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 16 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



H3

## FELIX 2

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac bardzo twardy
  - wysokość materaca 18 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



H4

## APENA

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm jednostronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac średnio twardy / twardy
  - wysokość materaca 17 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



H2/H3

# BORYS

## Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 4 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac twardy
  - wysokość materaca 22 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# KACPER

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> z jednej strony 2 cm, z drugiej strony 4 cm
  - mata kokosowa lateksowana 1cm jednostronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac średnio twardy / twardy
  - wysokość materaca 19 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





## Końskie włosie

tworzy środowisko nieprzyjazne dla mikroorganizmów, uniemożliwiając ich rozwój.

Warstwa naturalnego oleju sprawia, że bardzo wolno chłonie wodę i doskonale

**odprowadza wilgoć.**

Końskie włosie polecane jest osobom pocącym się.



materace kieszeniowe  
**Z KOŃSKIM WŁOSIEM**

# DENIS

## Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - końskie włosie obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 17 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# MORIS

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm z jednej strony
  - końskie włosie z jednej strony
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac twardy
  - wysokość materaca 18 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





G

**Pianka  
lateksowa**

doskonale  
i błyskawicznie  
dopasowuje się  
do kształtu  
ciała.

Jest elastyczna,  
trwała,  
odporna  
na odkształcenia.

**Perforowana  
struktura**

lateksu  
zapewnia  
doskonałą  
wentylację  
materaca.

Pianka  
lateksowa  
polecana jest  
alergikom.



materace kieszeniowe  
**Z PIANKĄ LATEKSOWĄ**

# IGOR 2

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
- pianka lateksowa 2 cm obustronnie
- mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 18 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## IGOR 2 + 1 kokos

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana z jednej strony 1 cm, z drugiej strony 2 cm
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej o różnej twardości
  - materac twardy / bardzo twardy
  - wysokość materaca 20 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## IGOR 2 + 2 kokosy

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac twardy / bardzo twardy
  - wysokość materaca 21 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# IGOR

## Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac miękki
  - wysokość materaca 16 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# TOMEK 2

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 18 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## Tomek 2 + 1 kokos

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana z jednej strony 1 cm, z drugiej strony 2 cm
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac twardy / bardzo twardy
  - wysokość materaca 20 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## TOMEK 2 + 2 kokosy

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac bardzo twardy
  - wysokość materaca 21 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# TOMEK

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
- pianka lateksowa 2 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac miękki
- wysokość materaca 16 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## **Pianka termoelastyczna**

inteligentnie  
i powolnie  
dopasowuje się  
do kształtu  
ciała.  
Doskonale  
podpiera  
i eliminuje  
cierpienie nóg  
i ramion.  
Powoduje  
redukcję  
nacisku  
na całej  
powierzchni ciała  
i zmniejsza  
napięcie mięśni.  
Polecana  
również osobom  
z odleżynami.




H

materace kieszeniowe  
**Z PIANKĄ TERMOELASTYCZNĄ**

# ROBERT 2

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
- pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
- lateksowana mata kokosowa 1 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 18 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





## ROBERT 2 + 1 kokos

### Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
  - lateksowana mata kokosowa z jednej strony 1 cm, z drugiej strony 2 cm
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac twardy / bardzo twardy
  - wysokość materaca 20 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## ROBERT 2 + 2 kokosy

### Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
  - lateksowana mata kokosowa 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac bardzo twardy
  - wysokość materaca 21 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# ROBERT

## Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac miękki
  - wysokość materaca 16 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# DAMIAN 2

## Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac twardy
  - wysokość materaca 18 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## DAMIAN 2 + 1 kokos

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
  - lateksowana mata kokosowa z jednej strony 1 cm, z drugiej strony 2 cm
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony o różnej twardości
  - materac twardy / bardzo twardy
  - wysokość materaca 20 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



H3/H4

## DAMIAN 2 + 2 kokosy

### Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
  - pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 2 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac bardzo twardy
  - wysokość materaca 21 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




H4

# DAMIAN

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref
- pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac miękki
- wysokość materaca 16 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




Struktura  
**siateczki 3D**

zapewnia  
cyrkulację  
powietrza  
pod całym  
ciałem.

Odprowadza  
zgromadzoną  
wewnątrz  
materaca  
wilgoć.

Jest elastyczna,  
odporna  
na odkształcenia,  
antybakteryjna  
i antyalergiczna.

Minimalizuje  
rozwój roztoczy  
i pleśni.  
Polecana również  
osobom  
z odleżynami.



materace kieszeniowe  
**Z SIATECZKĄ 3D**

# MICHAŁ

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - siatka trójwymiarowa 3D 1,5 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 19 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




H2

# ANTONI

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie
  - siatka trójwymiarowa 3D 1,5 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac bardzo twardy
  - wysokość materaca 21 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



H4

# KAROL

## Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - siatka trójwymiarowa 3D 1,5 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 19 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# LEON

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
  - pianka lateksowa 2 cm obustronnie
  - mata kokosowa lateksowana 1cm obustronnie
  - siatka trójwymiarowa 3D 1,5 cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac twardy
  - wysokość materaca 21 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




# STEFAN

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości
- pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
- siatka trójwymiarowa 3D 1,5 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac średnio twardy
- wysokość materaca 19 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




# BRUNO

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa bez stref twardości
- pianka termoelastyczna 2 cm obustronnie
- mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
- siatka trójwymiarowa 3D 1,5 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac bardzo twardy
- wysokość materaca 21 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





## **Pianka lateksowa**

doskonale  
i błyskawicznie  
dopasowuje się  
do kształtu  
ciała.

Jest elastyczna,  
trwała,  
odporna  
na odkształcenia.

## **Perforowana struktura**

lateksu  
zapewnia  
doskonałą  
wentylację  
materaca.

Pianka  
lateksowa  
polecana jest  
alergikom.



materace  
**LATEKSOWE**

# KAMIL

## Wkład materaca:

- pianka lateksowa o 7 strefach twardości 65 kg/m<sup>3</sup> 16 cm
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 16 cm

## Skład materaca

- 20% lateks naturalny, 80% lateks syntetyczny

# KAMIL 2

## Wkład materaca:

- pianka lateksowa z 7 strefami twardości 18 cm
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 18 cm

## Skład materaca

- 100% lateks naturalny



K

**Wysokie**  
materace  
**królewskie**  
dzięki swojej  
zróżnicowanej  
budowie  
wewnętrznej  
zapewniają  
niesamowitą  
wygodę  
i wypoczynek  
podczas snu.  
Im wyższy  
materac,  
tym większa jest  
jego strefa  
zgniotu, przez co  
bardziej  
dopasowuje się  
do budowy ciała  
i lepiej podpira  
kręgosłup.



materace  
**KRÓLEWSKIE**

## MIESZKO

### Wkład materaca:

- pianka termoelastyczna 4 cm
  - pianka poliuretanowa 35 kg/m<sup>3</sup> 8 cm
  - pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup> 8 cm
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony różnej twardości
  - materac średnio twardy/twardy
  - wysokość materaca 21 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## BOLESŁAW

### Wkład materaca:


- sprężyna kieszeniowa 7 stref twardości 2x
  - pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 2 cm obustronnie oraz między sprężynami
  - mata kokosowa lateksowana 1cm obustronnie
  - przekładka tapicerska obustronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac bardzo twardy
  - wysokość materaca 33 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# WŁADYSŁAW

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa Micro 7 stref twardości
- pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup> 8 cm obustronnie
- pianka termoelastyczna 4 cm obustronnie
- mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 38 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




# HENRYK

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa micro 7 stref twardości
- pianka poliuretanowa 35 kg/m<sup>3</sup> 8 cm
- pianka wysokoelastyczna 40 kg/m<sup>3</sup> 8 cm
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac jednostronny
- materac bardzo twardy
- wysokość materaca 29 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar




# JADWIGA

## Wkład materaca:

- sprężyna kieszeniowa micro 7 stref twardości
- pianka poliuretanowa 35 kg/m<sup>3</sup> 8 cm obustronnie
- pianka lateksowa 4 cm obustronnie
- przekładka tapicerska obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy

- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac twardy
- wysokość materaca 36 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



Dla  
**maluchów**  
najlepszym  
wyborem  
są **materace**  
**piankowe**  
z wkładami  
o różnych  
właściwościach.  
To produkty  
dostępne  
w dobrej  
cenie  
i w różnych  
wymiarach.  
W swojej  
konstrukcji  
nie zawierają  
sprężyn,  
dlatego  
są **bezpieczne**  
dla dzieci.



materace  
**DZIECIĘCE**

# CEZARY MINI + LATEKS

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 4 cm
- pianka lateksowa 2 cm obustronnie
- mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony tej samej twardości
- materac średnio twardy
- wysokość materaca 10 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





## NIKODEM MINI + LATEKS

### Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 6 cm
  - pianka lateksowa 2 cm jednostronnie
  - lateksowana mata kokosowa 1 cm jednostronnie
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony różnej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 9 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



## ZUZIA

### Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 6 cm
  - pokrowiec pikowany obustronnie
  - zamek rozdzielczy
- 
- materac dwustronny
  - dwie strony tej samej twardości
  - materac średnio twardy
  - wysokość materaca 6 cm
  - możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar



# KUBUŚ

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup> 6 cm
- mata kokosowa lateksowana 1 cm obustronnie
- pokrowiec pikowany obustronnie
- zamek rozdzielczy



- materac dwustronny
- dwie strony różnej twardości
- materac średnio twardy / twardy
- wysokość materaca 7 cm
- możliwość wykonania materaca na niestandardowy rozmiar





M

# AKCESORIA

# POKROWCE NA MATERACE

N

## BURGIO

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 100% poliester. Pikowany obustronnie owatą termo. Włókna poliestrowe odznaczają się dużą wytrzymałością na rozerwanie, zginanie i ścieranie oraz dobrą odpornością na działanie światła. Bardzo słabo chłoną wodę, dobrze się piorą i szybko wysychają. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temperaturze do 30 °C.



## CLIMA

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 100% poliester. Pikowany obustronnie antyalergiczną owatą termo. Posiada nadzwyczaj gładkie włókno. Bardzo szybko odprowadza wilgoć, nie podrażnia skóry oraz zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy. Posiada doskonałe właściwości regulacji temperatury. Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie w temperaturze do 30 °C.



## ALKA

Pokrowiec jest bardzo miękki i miły w dotyku. Dodatkowo jest pikowany owatą termo, co zapewnia dobrą wentylację materaca. Włókna w ALKA-SOYA są mocno splecione, co gwarantuje bardzo dobre dopasowanie do materaca i brak podatności na rozciąganie. Materiał z którego jest wykonany to poliester. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temperaturze do 30 °C.



# POKROWCE NA MATERACE

N

## LATO - ZIMA

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 45% poliester, 55% polipropylen. Pikowany z jednej strony owczą wełną, z drugiej strony owatą. W wełnie jest zawarty składnik – lanolina, dzięki której w pokrowcu nie gromadzi się kurz, a roztocza nie mają środowiska sprzyjającego rozwojowi alergii. Wełna posiada zdolność wchłaniania i utrzymywania w sobie dużej ilości wilgoci przyswajanej z otoczenia. Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron. Zalecane jest wietrzyć pokrowiec.

## ALOE VERA

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 100% poliester pikowany obustronnie owatą 120g/m<sup>2</sup>. Zawiera wyciąg z aloesu, który pielęgnuje skórę, działa nawilżająco i antybakteryjnie. Chroni przed pojawieniem się i rozmnażaniem roztoczy. Dzięki właściwościom termicznym doskonale przepuszcza powietrze. Tkanina jest bardzo miękka, delikatna i przyjemna w dotyku. Aloes w sposób naturalny wspomaga regenerację organizmu podczas snu i podwyższa jego komfort. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temperaturze.

## SOYA

Pokrowiec jest bardzo miękki i miły w dotyku. Dodatkowo jest pikowany owatą termo, co zapewnia dobrą wentylację materaca. Włókna w SOYA są mocno splecione, co gwarantuje bardzo dobre dopasowanie do materaca i brak podatności na rozciąganie. Materiał, z którego jest wykonany to poliester. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temperaturze do 30° C.



# POKROWCE NA MATERACE

N

## SILVER

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 100% poliester. Pikowany obustronnie owatą 120g/m<sup>2</sup>. Posiada właściwości grzybobójcze, stanowi naturalną barierę antybakteryjną. Jest odporny na działanie mikroorganizmów i dobrze odprowadza wilgoć. Pokrowiec utrzymuje swoje rewelacyjne właściwości antyalergiczne nawet po wielokrotnym praniu. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temperaturze do 30 °C.



## POKROWIEC Z DODATKOWĄ SIATECZKĄ 3D

Z czterech stron w połowie wysokości pokrowca zastosowana została siateczka 3D, która stanowi wspomagający system membranowy w odparowywaniu wilgoci z wnętrza materaca. Wraz z każdym ugięciem się materaca, powietrze jest wypychane z wnętrza, wraz z cząsteczkami wilgoci, w miejscu gdzie zastosowana jest w/w siateczka. Dzięki temu materac swobodnie oddycha. Pokrowiec z siateczką może być wykonany we wszystkich w/w tkaninach. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temperaturze.



## ORGANIC COTTON

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 35% bawełna organiczna i 65% poliester. Pikowany obustronnie owatą 150 g/m<sup>2</sup>. Pokrowiec został wykonany z bawełny organicznej, przez co jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Najważniejszą jego cechą jest to, że pozyskana do jego produkcji bawełna organiczna, jest wolna od nawozów sztucznych i środków chemicznych służących do oprysku roślin. Włókna pokrowca są gładkie i wytrzymałe, a odpowiednia przędza powoduje duży przepływ powietrza. Pokrowiec jest hipoalergiczny i nie wywołuje podrażnień na delikatnej skórze. Wspaniale nadaje się do materacy dziecięcych. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temperaturze 30°C.



# POKROWCE NA MATERACE

## SILK

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 35% jedwab i 65% poliester. Pikowany obustronnie owatą 150 g/m<sup>2</sup>. Pokrowiec Silk jest bardzo miły w dotyku. Śpiąc na materacu z pokrowcem Silk można odczuć jego chłodzące działanie latem. Pokrowiec Silk nie elektryzuje się. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temperaturze 30°C.

## TENCEL

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 30% tencel i 70% poliester. Pikowany obustronnie owatą 150 g/m<sup>2</sup>. Pokrowiec Tencel posiada właściwości antybakteryjne. Odpowiada za perfekcyjny rozkład wilgoci we włóknach oraz umożliwia swobodne oddychanie naszej skóry. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temperaturze 30°C.

## SILVER LIFE

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 7% sim, 30% wiskoza i 63% poliester. Pikowany obustronnie owatą 150 g/m<sup>2</sup>. Pokrowiec Silver Life posiada właściwości antybakteryjne. Zastosowanie srebrnej nici umożliwia rozładowanie się nagromadzonych ładunków elektrycznych. Bardzo dobrze odprowadza wilgoć. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temperaturze 30°C.



N

# PRZEŚCIERADŁA I NAKŁADKI HIGIENICZNE

## PODKŁAD HIGIENICZNY Z BAWĘŁNY PODGUMOWANEJ

Wodoodporny i zapewniający cyrkulację powietrza podkład higieniczny. Wierzchnia część wykonana z grubej, delikatnej i bardzo chłonnej bawełny, dolna z wodoodpornej membrany PU (zapewnia cyrkulację, chroni materac przed zagnieżdżeniem się bakterii, mikroarów oraz roztoczy kurzu). Spełnia normy EU. Gumka na czterech rogach utrzymuje podkład na właściwym miejscu. Można prać w temperaturze do 90 °C.

## OCHRANIACZ NA GUMKACH Z TKANINY MATERACOWEJ

Ochraniacz wykonany z materiału o składzie 100% poliester. Pikowany owatą termo. Włókna poliestrowe odznaczają się dużą wytrzymałością na rozerwanie, zginanie i ścieranie oraz dobrą odpornością na działanie światła. Bardzo słabo chłoną wodę, dobrze się piorą i szybko wysychają. Gumka na czterech rogach utrzymuje ochraniacz na właściwym miejscu. Ochraniacz można prać w bezpiecznej temperaturze do 30 °C.

## PRZEŚCIERADŁO FROTTE

Prześcieradło frotte zapewnia pełen komfort i spokój snu. Miętkość oraz elastyczność jaka towarzyszy dzianinie frotte pozwala na dopasowanie się do każdego typu łóżka. Prześcieradło dodatkowo posiada założenia na boki w wysokości pasującej do wysokości materaca. Jest obszyte niewidoczną dla oka gumą, która doskonale dopasowuje się do materaca. Prześcieradło na długo zachowuje swoje estetyczne walory. Jest wygodne w użyciu i nie wymaga prasowania. Oferujemy bogaty i szeroki zakres rozmiarowy.

0





# PODUSZKI

## BICO

Poduszka wykonana z nowoczesnej, wysokogatunkowej pianki memory „zapamiętującej” dotyk, powoli dopasowującej się do ciała. Anatomiczny, profilowany kształt poduszki idealnie dopasowuje się do kształtu ramion, szyi i głowy. Minimalizuje niewłaściwe obciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa i barków podczas snu. Pozwala na rozluźnienie napiętych mięśni i regenerację na całej długości, uwalniając ciało od niepożądanych nacisków. Wklejka z pianki freshfoam jest rzeźbiona, by podczas wtulania głowy sprawiać wrażenie „masowania” przez poduszkę. Pianka freshfoam jest zaawansowaną pianką żelową o bardzo dużej przepustowości powietrza, dodatkowo wzbogaconą mikrogranulkami chłodzącego żelu. Poduszka BICO jest stworzona dla osób bardzo wymagających. Gwarantuje optymalne podtrzymanie naturalnych krzywizn odcinka szyjnego kręgosłupa.

Wymiary 72x42x14 cm.



## NICOLA HR

Wkład poduszki stanowi pianka wysokoelastyczna HR o profilowanej strukturze. Poduszka jest średniej twardości, cechuje się szczególną sprężystością i wytrzymałością na odkształcenia. Ergonomiczny kształt doskonale podpira odcinek szyjny, pomagając zachować prawidłową pozycję dla kręgosłupa. Działa wspomagająco przy leczeniu chorób i urazów odcinka szyjnego. Przydatna w działaniu profilaktycznym, a zarazem skutecznie wspomagająca rehabilitację. Gwarantuje optymalne podtrzymanie naturalnych krzywizn odcinka szyjnego kręgosłupa.

Wymiary 48x35x12/9 cm.

## LATEKSOWA

Wkład poduszki stanowi lateks najwyższej jakości. Ma właściwości antyalergiczne i antybakteryjne, jest niezwykle higieniczna. Optymalnie dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając jednocześnie prawidłowe krążenie krwi. Podpira głowę wypełniając lukę pomiędzy ramieniem a szyją. Utrzymuje kręgosłup w linii prostej, zapewnia odpowiednie ułożenie kręgów szyjnych podczas snu.



P

# PODUSZKI

## PROFILOWANA NATALI

Miękka poduszka profilowana wykonana jest z pianki poliuretanowej N25 o twardości 25 kg/m<sup>3</sup>. Idealnie podpira głowę, wypełniając lukę pomiędzy ramieniem a szyją. Utrzymuje kręgosłup w linii prostej, zapewnia odpowiednie ułożenie kręgów szyjnych podczas snu.

## PROFILOWANA TERMOELASTYCZNA BIANKA

Wkład poduszki stanowi pianka termoelastyczna V5018 lub V5030, która pod wpływem ciepła dopasowuje się do kształtu ciała. Anatomiczny kształt poduszki dopasowuje się idealnie do kształtów ciała pacjenta, niezależnie od tego czy pacjent śpi na boku, czy na plecach. Poduszki te działają relaksująco, wpływają na nasze samopoczucie i zapobiegają problemom z odcinkiem kręgosłupa szyjnego w przyszłości.

## SILIKONOWA

Wsymp poduszki stanowi granulata produkowany z cienkich silikonowanych włókien poliestrowych, które uformowane są w kuleczki o średnicy ok. 0,5 cm. Włókna te posiadają kanał powietrzny i dodatkowo są skrętnie karbowane, co zapewnia przestrzenność granulatu, puszystość i sprężystość. Szczególnie cenioną zaletą granulatu jest jego zdolność dopasowywania się do kształtu głowy tak, aby zapewnić możliwie największą wygodę snu. Wsymp silikonowy umieszczony jest w białej tkaninie o składzie 100% bawełny.

P



**Medyczne**  
materace  
przeciwodleżynowe  
mają zastosowanie  
u osób wymagających  
długotrwałego  
przebywania  
w pozycji leżącej.  
Działają  
profilaktycznie  
oraz wspomagają  
leczenie odleżyn.  
Zastosowanie  
materaca u chorego  
powoduje  
zmniejszenie nacisku  
na skórę i tkanki.  
Materace  
**szpitalne**  
stanowią  
wyposażenie  
placówek  
medycznych.




R

materace  
**MEDYCZNE**

# EWELINA

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa o gofrowanej strukturze 12 cm
- pianka termoelastyczna 3 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 15 cm



**Zdobywca Nagrody  
Nasze Dobre Podkarpackie**

Materac został wykonany poprzez połączenie dwóch rodzajów pianek - pianki poliuretanowej i pianki termoelastycznej. Pianka poliuretanowa o gofrowanej strukturze umożliwia swobodne krążenie powietrza rozpraszając ciepło i wilgoć na skórze pacjenta. Poprzez cyrkulację powietrza i częsty ruch kostek materac zapobiega tworzeniu się odleżyn, które powstają przy długotrwałym leżeniu. Przy każdorazowym ruchu ciała kostki mogą zmieniać swój układ, masując przy tym ciało w swojej okolicy. Pianka termoelastyczna zmienia swą elastyczność w zależności od temperatury, dzięki czemu z łatwością dopasowuje się do kształtu ciała. Z powodzeniem sprawdza się w profilaktyce antyodleżynowej, ponieważ uwalnia ciało od niepożądanych nacisków. Dzięki zastosowaniu warstw termoelastycznych materac zyskał optymalną elastyczność punktową oraz zdolność inteligentnego dopasowania się do kształtu ludzkiego ciała.




# GOFER

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa T25 25 kg/m<sup>3</sup> o gofrowanej strukturze 12 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 12 cm
- możliwość wykonania materaca o dowolnej wysokości

Materac został wykonany z najwyższej jakości pianki poliuretanowej. „Gofrowana” struktura umożliwia swobodne krążenie powietrza rozpraszając ciepło i wilgoć na skórze pacjenta. Jest on polecany w profilaktyce oraz leczeniu odleżyn. Wkład materaca przeciwodleżynowego gofrowanego stanowi zestaw kostek, które dopasowują się do uciskającej je części ciała. Odpowiednio duża ilość kanałów między kostkami pozwala na stały dostęp świeżego powietrza niezbędnego do właściwej pielęgnacji. Przy każdorazowym ruchu ciała kostki mogą zmieniać swój układ, masując przy tym ciało w swojej okolicy. Poprzez cyrkulację powietrza i częsty ruch kostek materac zapobiega tworzeniu się odleżyn, które powstają przy długotrwałym leżeniu.




# MADZIA

## Wkład materaca:

- pianka termoelastyczna 50 kg/m<sup>3</sup> 6 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 6 cm


Materac został wykonany z pianki termoelastycznej. Pianka termoelastyczna doskonale dopasowuje się do kształtu ciała oraz zmienia swą elastyczność w zależności od temperatury. Z powodzeniem sprawdza się w profilaktyce antyodleżynowej, ponieważ uwalnia ciało od niepożądanych nacisków.



# HALINA

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> 12 cm
- siatka dystansowa 3D 3 x 1,5 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 16,5 cm



Materac został wykonany poprzez połączenie ze sobą dwóch rodzajów elementów - pianki poliuretanowej i potrójnej warstwy siateczki dystansowej 3D. Pianka poliuretanowa cechuje się dobrą elastycznością i wysoką sprężystością. Jest odporna na wszelkie odkształcenia i naciski, nadaje odpowiednie właściwości oraz znacznie zwiększa trwałość materaca.

Siateczka trójwymiarowa 3D charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza, która może być konstruktywnie dozowana. Dzięki swojej przepuszczalnej ze wszystkich stron strukturze, zapewnia naturalną regulację termiczną oraz odprowadzanie wilgoci. Pianka zapewnia stabilne podłoże a siateczka przepływ powietrza i odprowadzanie nadmiaru wilgoci z płaszczyzny nacisku.



# OLIWKA

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 12 cm
- pianka termoelastyczna 2 cm
- siateczka dystansowa 3D 1,5 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 15,5 cm

Materac został wykonany poprzez połączenie ze sobą trzech rodzajów elementów - pianki poliuretanowej, pianki termoelastycznej oraz siateczki dystansowej 3D. Pianka poliuretanowa cechuje się dobrą elastycznością i wysoką sprężystością. Jest odporna na wszelkie odkształcenia i naciski, nadaje odpowiednie właściwości oraz znacznie zwiększa trwałość materaca. Siateczka trójwymiarowa 3D charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza, która może być konstruktywnie dozowana. Dzięki swojej, przepuszczalnej ze wszystkich stron strukturze, zapewnia naturalną regulację termiczną oraz odprowadzanie wilgoci. Pianka termoelastyczna zmienia swą elastyczność w zależności od temperatury, dzięki czemu z łatwością dopasowuje się do kształtu ciała. Z powodzeniem sprawdza się w profilaktyce antyodleżynowej, ponieważ uwalnia ciało od niepożądanych nacisków.




# ZOSIA

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa o gofrowanej strukturze 12 cm
- siateczka dystansowa 3D 2 x 1,5 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 15 cm

Materac został wykonany z najwyższej jakości pianki poliuretanowej oraz podwójnej warstwy siateczki dystansowej 3D. Gofrowana struktura pianki poliuretanowej umożliwia swobodne krążenie powietrza rozpraszając ciepło i wilgoć na skórze pacjenta. Poprzez cyrkulację powietrza i częsty ruch kostek materac zapobiega tworzeniu się odleżyn, które powstają przy długotrwałym leżeniu. Ruch powietrza optymalizuje temperaturę ciała oraz zapobiega jego przegrzaniu w miejscu nacisku. Siateczka dystansowa 3D charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza, która może być konstruktywnie dozowana. Dzięki swojej otwartej, przepuszczającej ze wszystkich stron powietrze strukturze, zapewnia naturalną regulację termiczną oraz odprowadzanie wilgoci.




# ZUZIA

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup> o gofrowanej strukturze 12 cm
- siateczka dystansowa 3D 1,5 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 13,5 cm

Materac został wykonany z najwyższej jakości pianki poliuretanowej oraz podwójnej warstwy siateczki dystansowej 3D. Gofrowana struktura pianki poliuretanowej umożliwia swobodne krążenie powietrza rozpraszając ciepło i wilgoć na skórze pacjenta. Poprzez cyrkulację powietrza i częsty ruch kostek materac zapobiega tworzeniu się odleżyn, które powstają przy długotrwałym leżeniu. Ruch powietrza optymalizuje temperaturę ciała oraz przeciwdziała jego przegrzaniu w miejscu nacisku. Siateczka dystansowa 3D charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza, która może być konstruktywnie dozowana. Dzięki swojej otwartej, przepuszczającej ze wszystkich stron powietrze strukturze, zapewnia naturalną regulację termiczną oraz odprowadzanie wilgoci.




# SZPITALNY

## Wkład materaca:

- pianka poliuretanowa T25 25 kg/m<sup>3</sup> 12 cm
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej
- zamek rozdzielczy
- wysokość materaca 12 cm
- możliwość wykonania materaca o dowolnej wysokości

Materac jest wykonany z pianki poliuretanowej. Cechuje się dobrą elastycznością i wysoką sprężystością. Pianka jest odporna na wszelkie odkształcenia i naciski, nadaje odpowiednie właściwości oraz znacznie zwiększa trwałość materaca. Konstrukcja wkładu zapewnia większą stabilność oraz wygodę snu.





# POKROWCE MEDYCZNE

## POKROWIEC NIEPRZEMAKALNY FROTTE

Wykonany z tkaniny frotte powleczonej od spodu warstwą tworzywa PCW (podgumowana), które tworzy membranę paroprzepuszczalną, nieprzemakalną o właściwościach wysoko oddychających, wodoodpornych i antibakteryjnych oraz antyalergicznymi, przez co chroni ciało pacjenta przed podrażnieniami. Pokrowiec zabezpiecza materac przed zabrudzeniem i zakażeniem. Jest przeznaczony również do stosowania łącznie z wyrobem medycznym - materacem, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Materiał można poddawać dezynfekcji parowej w temperaturze 121 °C.

Maksymalna temperatura prania 95 °C. Brak możliwości czyszczenia chemicznego.

**Skład:** 19% bawełna, 81% poliester

**Właściwości i zastosowanie:**

- wydłużają czas eksploatacji materaca
- poprawia komfort leżenia pacjenta

## POKROWIEC PAROPRZEPUSZCZALNY NIEPRZEMAKALNY

Pokrowiec paroprzepuszczalny - nieprzemakalny wykonany jest z poliestru z wodoszczelną, paroprzepuszczalną i antyalergiczną powłoką poliuretanową. Najważniejszą cechą pokrowca jest wodoszczelność przy jednoczesnej przepuszczalności pary wodnej (materiał „oddychający”). To sprawia, że pokrowiec tego typu idealnie nadaje się do opieki nad ludźmi obłożnie chorymi, ponieważ nie powoduje odparzeń skóry. Nadaje się również dla alergików, ponieważ chroni przed działaniem roztoczy i alergenów. Zapobiega wchłanianiu płynów przez piankę oraz ułatwia utrzymanie materaca w czystości. Pokrowiec zabezpiecza materac przed zabrudzeniem i zakażeniem. Jest przeznaczony również do stosowania łącznie z wyrobem medycznym - materacem, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.


Można prać w temperaturze do 95 °C.

Nie czyścić chemicznie

**Właściwości i zastosowanie:**

- wydłużają czas eksploatacji materaca
- poprawia komfort leżenia pacjenta

S





ME



BLE



Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| szer. 86<br>wys. 102<br>dł. 212  | 80 x 200  |
| szer. 96<br>wys. 102<br>dł. 212  | 90 x 200  |
| szer. 106<br>wys. 102<br>dł. 212 | 100 x 200 |
| szer. 126<br>wys. 102<br>dł. 212 | 120 x 200 |
| szer. 146<br>wys. 102<br>dł. 212 | 140 x 200 |
| szer. 166<br>wys. 102<br>dł. 212 | 160 x 200 |
| szer. 186<br>wys. 102<br>dł. 212 | 180 x 200 |



## łóżko **ARES**

- wykonane z płyty laminowanej
- oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek o rozmiarach od 100 cm i powyżej)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w kolorze **Dąb Sonoma 3025**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

szer. 86  
wys. 85  
dł. 204

80 x 200

szer. 96  
wys. 85  
dł. 204

90 x 200

szer. 106  
wys. 85  
dł. 204

100 x 200

szer. 126  
wys. 85  
dł. 204

120 x 200

szer. 146  
wys. 85  
dł. 204

140 x 200

szer. 166  
wys. 85  
dł. 204

160 x 200

szer. 186  
wys. 85  
dł. 204

180 x 200



## łóżko **HELIOS**

- wykonane z płyty laminowanej
- oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek o rozmiarach od 100 cm i powyżej)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w kolorze **Dąb Truflowy 5194**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

szer. 86  
wys. 85  
dł. 204

80 x 200

szer. 96  
wys. 85  
dł. 204

90 x 200

szer. 106  
wys. 85  
dł. 204

100 x 200

szer. 126  
wys. 85  
dł. 204

120 x 200

szer. 146  
wys. 85  
dł. 204

140 x 200

szer. 166  
wys. 85  
dł. 204

160 x 200

szer. 186  
wys. 85  
dł. 204

180 x 200



## łóżko **KRONOS**

- wykonane z płyty laminowanej
- oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek o rozmiarach od 100 cm i powyżej)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w kolorze **Orzech Lyon 9614**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| szer. 86<br>wys. 102<br>dł. 212  | 80 x 200  |
| szer. 96<br>wys. 102<br>dł. 212  | 90 x 200  |
| szer. 106<br>wys. 102<br>dł. 212 | 100 x 200 |
| szer. 126<br>wys. 102<br>dł. 212 | 120 x 200 |
| szer. 146<br>wys. 102<br>dł. 212 | 140 x 200 |
| szer. 166<br>wys. 102<br>dł. 212 | 160 x 200 |
| szer. 186<br>wys. 102<br>dł. 212 | 180 x 200 |



## łóżko **ZEUS**

- wykonane z płyty laminowanej
- oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm
- model łóżka posiada 1 lub 2 szuflady w zależności od rozmiaru łóżka
- szuflady zamocowane są na prowadnicach łożyskowych
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek o rozmiarach od 100 cm i powyżej)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- możliwa do wyboru opcja z zagłowiem prostym
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w kolorze **Dąb Antyczny D2419**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

szer. 87  
wys. 99  
dł. 214

80 x 200

szer. 97  
wys. 99  
dł. 214

90 x 200

szer. 107  
wys. 99  
dł. 214

100 x 200

szer. 127  
wys. 99  
dł. 214

120 x 200

szer. 147  
wys. 99  
dł. 214

140 x 200

szer. 167  
wys. 99  
dł. 214

160 x 200

szer. 187  
wys. 99  
dł. 214

180 x 200



## łóżko **EROS**

- wykonane z płyty laminowanej
- oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm
- posiada stelaż alka flex rama, siłowniki pneumatyczne oraz pojemnik na pościel
- możliwa do wyboru opcja z zagłowiem prostym
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- możliwość wykonania otwierania bocznego
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w kolorze **Dąb Lefaks Ciemny R3226**



Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

szer. 76  
wys. 55  
dł. 164

Wymiary materaca (cm)

70 x 160

szer. 86  
wys. 55  
dł. 164

80 x 160

szer. 86  
wys. 55  
dł. 174

80 x 170

szer. 86  
wys. 55  
dł. 184

80 x 180



## łóżko ze stelażem **ANTOŚ**

- wykonane z płyty laminowanej
- oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm
- model łóżka posiada 1 szufladę
- szuflady zamocowane są na prowadnicach łożyskowych
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- możliwa do wyboru opcja z zagłowiem prostym
- możliwość wykonania łóżka bez szuflady
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w kolorze **Biały W1003 SM**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

szer. 99  
wys. 110  
dł. 214

80 x 200

szer. 109  
wys. 110  
dł. 214

90 x 200

szer. 119  
wys. 110  
dł. 214

100 x 200

szer. 139  
wys. 110  
dł. 214

120 x 200

szer. 159  
wys. 110  
dł. 214

140 x 200

szer. 179  
wys. 110  
dł. 214

160 x 200

szer. 199  
wys. 110  
dł. 214

180 x 200



## łóżko **HERMES**

- wykonane z płyty meblowej pokrytej pianką poliuretanową i tkaniną tapicerską pikowaną z dodatkami guzików
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek od 100 cm i powyżej w wersji bez pojemnika)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- model łóżka może być dodatkowo wyposażony w stelaż alka flex rama zamocowany na siłownikach pneumatycznych oraz pojemnik na pościel
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w tkaninie **Reno 115**

Wymiary  
zewnątrzne  
łóżka  
(cm)

Wymiary  
materaca  
(cm)

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| szer. 99<br>wys. 110<br>dł. 214  | 80 x 200  |
| szer. 109<br>wys. 110<br>dł. 214 | 90 x 200  |
| szer. 119<br>wys. 110<br>dł. 214 | 100 x 200 |
| szer. 139<br>wys. 110<br>dł. 214 | 120 x 200 |
| szer. 159<br>wys. 110<br>dł. 214 | 140 x 200 |
| szer. 179<br>wys. 110<br>dł. 214 | 160 x 200 |
| szer. 199<br>wys. 110<br>dł. 214 | 180 x 200 |



## łóżko **ATENA**

- wykonane z płyty meblowej pokrytej pianką poliuretanową i tkaniną tapicerską pikowaną
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek od 100 cm i powyżej w wersji bez pojemnika)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- model łóżka może być dodatkowo wyposażony w stelaż alka flex rama
- zamocowany na siłownikach pneumatycznych oraz pojemnik na pościel
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w tkaninie **Reno 109**

| Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)    | Wymiary materaca (cm) |
|----------------------------------|-----------------------|
| szer. 95<br>wys. 108<br>dł. 215  | 80 x 200              |
| szer. 105<br>wys. 109<br>dł. 215 | 90 x 200              |
| szer. 115<br>wys. 110<br>dł. 215 | 100 x 200             |
| szer. 135<br>wys. 113<br>dł. 215 | 120 x 200             |
| szer. 155<br>wys. 117<br>dł. 215 | 140 x 200             |
| szer. 175<br>wys. 122<br>dł. 215 | 160 x 200             |
| szer. 195<br>wys. 127<br>dł. 215 | 180 x 200             |



## łóżko APOLLO

- wykonane z płyty meblowej pokrytej pianką poliuretanową i tkaniną tapicerską pikowaną z dodatkiem guzików
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek od 100 cm i powyżej)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- model łóżka może być dodatkowo wyposażony w stelaż alka flex rama zamocowany na siłownikach pneumatycznych oraz pojemnik na pościel
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w tkaninie obiciowej **Eco Soft 94**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

szer. 99  
wys. 110  
dł. 214

80 x 200

szer. 109  
wys. 110  
dł. 214

90 x 200

szer. 119  
wys. 110  
dł. 214

100 x 200

szer. 139  
wys. 110  
dł. 214

120 x 200

szer. 159  
wys. 110  
dł. 214

140 x 200

szer. 179  
wys. 110  
dł. 214

160 x 200

szer. 199  
wys. 110  
dł. 214

180 x 200



łóżko

**AFRODYTA**

- wykonane z płyty meblowej pokrytej pianką poliuretanową i tkaniną tapicerską
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek od 100 cm i powyżej w wersji bez pojemnika)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- model łóżka może być dodatkowo wyposażony w stelaż zamocowany na siłownikach pneumatycznych oraz pojemnik na pościel
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w tkaninie obiciowej **Eco Soft 10**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| szer. 99<br>wys. 110<br>dł. 214  | 80 x 200  |
| szer. 109<br>wys. 110<br>dł. 214 | 90 x 200  |
| szer. 119<br>wys. 110<br>dł. 214 | 100 x 200 |
| szer. 139<br>wys. 110<br>dł. 214 | 120 x 200 |
| szer. 159<br>wys. 110<br>dł. 214 | 140 x 200 |
| szer. 179<br>wys. 110<br>dł. 214 | 160 x 200 |
| szer. 199<br>wys. 110<br>dł. 214 | 180 x 200 |



## łóżko DEMETER

- wykonane z płyty meblowej pokrytej pianką poliuretanową i tkaniną tapicerską
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek od 100 cm i powyżej w wersji bez pojemnika)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- model łóżka może być dodatkowo wyposażony w stelaż Alka flex rama
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w tkaninie obiciowej **Reno 105**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

szer. 86  
wys. 90  
dł. 209

80 x 200

szer. 96  
wys. 90  
dł. 209

90 x 200

szer. 106  
wys. 90  
dł. 209

100 x 200

szer. 126  
wys. 90  
dł. 209

120 x 200

szer. 146  
wys. 90  
dł. 209

140 x 200

szer. 166  
wys. 90  
dł. 209

160 x 200

szer. 186  
wys. 90  
dł. 209

180 x 200



# łóżko HADES

- wykonane z płyty meblowej pokrytej na zagłowie pianką poliuretanową i tkaniną tapicerską pikowaną
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek od 100 cm i powyżej)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- model łóżka może być dodatkowo wyposażony w pojemnik na pościel
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w tkaninie obiciowej **Eco Soft 20** i płycie meblowej **Dąb Sonoma Czekolada**

Wymiary zewnętrzne łóżka (cm)

Wymiary materaca (cm)

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| szer. 95<br>wys. 100<br>dł. 212  | 80 x 200  |
| szer. 105<br>wys. 100<br>dł. 212 | 90 x 200  |
| szer. 115<br>wys. 100<br>dł. 212 | 100 x 200 |
| szer. 135<br>wys. 100<br>dł. 212 | 120 x 200 |
| szer. 155<br>wys. 100<br>dł. 212 | 140 x 200 |
| szer. 175<br>wys. 100<br>dł. 212 | 160 x 200 |
| szer. 195<br>wys. 100<br>dł. 212 | 180 x 200 |



## łóżko DIONIZOS

- wykonane z płyty meblowej pokrytej pianką poliuretanową i tkaniną tapicerską
- posiada belkę środkową wzmacniającą konstrukcję (dotyczy łóżek od 100 cm i powyżej w wersji bez pojemnika)
- najlepiej w tym łóżku sprawdzają się stelaże i materace z naszej oferty
- model łóżka może być dodatkowo wyposażony w stelaż Alka flex rama
- możliwość wykonania łóżka o niestandardowych wymiarach i kolorach
- łóżko na zdjęciu zostało wykonane w tkaninie obiciowej **Eco Soft 34** (boki) i **Eco Soft 20** (zagłowie)





- mebelki wykonane są z pianki poliuretanowej o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup>
- przystosowane dla dzieci już od pierwszego roku życia
- pokrowiec może być wykonany w różnych kolorach

## TĘCZOWA KOSTKA

- wymiary (cm): szerokość: 30; wysokość: 30; głębokość: 30

## SOFKA JEDNOOSOBOWA

- wymiary (cm): szerokość: 50; wysokość oparcia: 47

## SOFKA DWUOSOBOWA

- wymiary (cm): szerokość: 100; wysokość oparcia: 45; długość po rozłożeniu: 90 cm



## SZAFA 2D

- wymiary (cm): szerokość: 140 lub 160 / 180 / 200; wysokość: 200; głębokość: 70 lub 60
- możliwość wykonania szafy z 1 lub 2 lustrami



## KOMODA 4S 1D

■ wymiary (cm): szerokość: 117,7; wysokość: 79,2; głębokość: 48



## KOMODA 4S 2D

■ wymiary (cm): szerokość: 160; wysokość: 79,2; głębokość: 48



## PÓŁKA WISZĄCA

■ wymiary (cm): szerokość: 100; wysokość: 30; głębokość: 20

## KOMODA 4S

■ wymiary (cm): szerokość: 97; wysokość: 79,2; głębokość: 48



## SZAFKA NOCNA 1S

■ wymiary (cm): szerokość: 49; wysokość: 45,8; głębokość: 42



## SZAFKA NOCNA 2S

■ wymiary (cm): szerokość: 49; wysokość: 49,5; głębokość: 42




## SZAFKA RTV 3S

■ wymiary (cm): szerokość: 175; wysokość: 55; głębokość: 40



## SZAFKA RTV 2S

■ wymiary (cm): szerokość: 97; wysokość: 43,5; głębokość: 48



H

# STELAŽE


## LISTWOWY NA TAŚMIE

- Stelaż całkowicie wykonany z drewna świerkowego.
- Listwy świerkowe 20 szt. o szerokości 65 mm umocowane na taśmie.
- Odległość między listwami 35 mm.



## FLEX NA TAŚMIE

- Stelaż całkowicie wykonany z drewna brzozonego klejonego warstwowo.
- Listwy brzozone 22 szt. o szerokości 53 mm umocowane na taśmie.
- Odległość między listwami 35 mm.
- Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.




## RAMA 2,5 G

- Stelaż w całości wykonany z drewna świerkowego.
- Listwy świerkowe 20 szt. o szerokości 65 mm.
- Odległość między listwami 25 mm.
- Dookoła wzmocnioną ramą o grubości 40 mm i wysokości 60 mm.



## ALKA FLEX

- Stelaż wykonany z dwóch rodzajów surowca.
- Listwy z drewna brzozonego klejonego warstwowo 22 szt. o szerokości 53 mm, osadzone w elastycznych uchwytach na ramce ze sklejki lub MDF
- Odległość między listwami 35 mm.
- Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.






## ALKA FLEX na ramie

- Stelaż wykonany z dwóch rodzajów drewna.
- Listwy z drewna brzozonego klejonego warstwowo 22 szt. o szerokości 53 mm, osadzone w elastycznych uchwytych w ramie z drewna świerkowego o grubości 45 mm i wysokości 60 mm. Odległość między listwami 35 mm.
- Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.




## FLEX 10/38

- Stelaż całościowo wykonany z drewna brzozonego, klejonego warstwowo.
- Składa się z 28 listew osadzonych w elastycznych uchwytych na ramie stelaża.
- Regulacja twardości w części środkowej stelaża.
- Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.




## FLEX 20/38

- Stelaż całościowo wykonany z drewna brzozonego, klejonego warstwowo.
- Składa się z 28 listew osadzonych w elastycznych uchwytych na ramie stelaża.
- Regulacja twardości na 6 listwach w części lędźwiowej oraz stopniowa mechaniczna regulacja wysokości zagłówka.
- Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.



## FLEX 30/38

- Stelaż całościowo wykonany z drewna brzozonego, klejonego warstwowo.
- Składa się z 28 listew osadzonych w elastycznych uchwytych na ramie stelaża.
- Regulacja twardości na 6 listwach w części lędźwiowej oraz stopniowa mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nośnej stelaża.
- Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.




## SEN 30/38

- Stelaż wykonany w całości ze sklejki bukowej klejonej warstwowo.
- Składa się z 28 listew o szerokości 38 mm osadzonych w elastycznych uchwytych kauczukowych.
- Regulacja twardości w części środkowej oraz stopniowa mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nośnej stelaża.
- Całość konstrukcji wzmocniona dla lepszego rozkładu ciężaru pasem środkowym.



## RAMA METALOWA


- Stelaż wykonany z drewna brzozonego lub bukowego i metalu.
- Składa się z 24 listew w dwóch rzędach z drewna brzozonego lub bukowego o szerokości 53 mm osadzonych w uchwytych na ramie stelaża.
- Odległość między listwami 26 mm.
- Dookoła wzmocniony ramą metalową.
- Konstrukcja wzmocniona na środku belką metalową.
- Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.




# TKANINY Z KOLEKCJI



Reno 101



Reno 112



Reno 108




Reno 107




Reno 106



Reno 105



Reno 104



Reno 103



Reno 102




Reno 110




Reno 111




Reno 109




Reno 113



Reno 114



Reno 115




Reno 116



Reno 117



Reno 118



Eco-Soft 10



Eco-Soft 20



Eco-Soft 32



Eco-Soft 34



Eco-Soft 36



Eco-Soft 39



Eco-Soft 50



Eco-Soft 92



Eco-Soft 93



Eco-Soft 94



Eco-Soft 95



Eco-Soft 100



Eco-Soft 96



Eco-Soft 90

# DEKORY



Dąb Craft Biały



Dąb Sonoma Czekoladowa R3215



Dąb Lefkas Ciemny R3226



Orzech Lyon 9614



Dąb Bordeaux R4414



Olcha Górská R4634



Antracyt U1290



Dąb Antyczny D2419



Biały W1003 SM



Dąb Sonoma 3025



Dąb Trufłowy 5194



Orzech Ciemny

# NOTATKI

Dotted lines for note-taking.

# NOTATKI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

P.H.U. „ALKA” Sp. j.

Świerczów 128  
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 227 52 99  
fax: 17 227 19 85

biuro@alka-materace.net  
www.alka-materace.net





**P.H.U. "ALKA" Sp. j.**

Świerczów 128  
36-100 Kolbuszowa

tel.: 17 227 52 99

fax: 17 227 19 85

[biuro@alka-materace.net](mailto:biuro@alka-materace.net)

[www.alka-materace.net](http://www.alka-materace.net)

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej, są publikowane w celach informacyjnych. Podane wymiary rzeczywiste produktów z uwagi na różnorodność stosowanych materiałów obiciowych oraz specyfikację produktów mogą się różnić o +/- 15mm. Kolorystyka tkanin, pianek, dekorów może odbiegać od odcieni rzeczywistych.